




DBS-FLK100200F-40

JST SMR-03V-B 端子

Ref. Drawing 参考图	No #	Signal Assign 极性定义	Wire Color 内芯颜色
	1	+V	红色Red
	3	-V	黑色Black






局部视图 A
比例 1 : 1



DBS-FLK200300F-50



JST SMR-03V-B 端子

Ref. Drawing 参考图	No #	Signal Assign 极性定义	Wire Color 内芯颜色
	1	+V	红色Red
	3	-V	黑色Black




局部视图 A
比例 1 : 1


DBS-FLK200300F-60





局部视图 A
比例 1 : 1

JST SMR-03V-B 端子

Ref. Drawing 参考图	No #	Signal Assign 极性定义	Wire Color 内芯颜色
	1	+V	红色Red
	3	-V	黑色Black



局部视图 A
比例 1 : 1




DBS-FLK250400F-60

JST SMR-03V-B 端子


Ref. Drawing 参考图	No #	Signal Assign 极性定义	Wire Color 内芯颜色
	1	+V	红色Red
	2	/	/
	3	-V	黑色Black

DBS-FLK300300F-60



JST SMR-03V-B 端子

Ref. Drawing 参考图	No #	Signal Assign 极性定义	Wire Color 内芯颜色
	1	+V	红色Red
	3	-V	黑色Black





局部视图 A
比例 1 : 1

WS16K2TQ

Ref. Drawing	PIN	Pin Definition	Explain
	1 (蓝)	Light+	光源输出正极
	2 (棕)	Light-	光源输出负极

DBS-FLK400500F-60



DBS-FLK500600F-60

WS16K2TQ

Ref. Drawing	PIN	Pin Definition	Wire Color
	1	Light+	蓝色Blue
	2	Light-	棕色Brown

